

Направление "Плиточные системы"

PCI

ЛИСТ вступает в действие с 17 февраля 2014 г.

ПРАЙС:

152003, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 9 строение 14
 тел. (4852) 67-34-24, 8-962-209-86-86
 WEB: www.nt-stroy.ru
 E-mail: nt-story.l@bk.ru

№ поз.	Арт.№ SAP	Наименование материала	Цвет	Описание материала и его применения	Упаковка	Поддон	Ед. изм.	Расход материала	Складская позиция			
1. ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ И КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ												
1	51586584	PCI® Nanolight Нанолайт	ПЦИ	серый	з	мешок 15 кг	48 мешков 720 кг	кг	0,9 кг сухой смеси на 1м2 при толщине 1 мм	A		
2	51648488	PCI® Nanolight White Нанолайт вайт	ПЦИ	белый	Легкий эластичный тиксотропный клей для укладки любой керамической плитки и плит из керамогранита, керамической и стеклянной мозаики на любых типах основания. Класс клея C2TE S1. Через 5 часов можно ходить по плитке и затирать швы. Толщина нанесения 1-15 мм	мешок 15 кг	60 мешков 900 кг	кг	0,9 кг сухой смеси на 1м2 при толщине 1 мм	A		
3	55654440	PCI® Nanoflott Нанофлотт	ПЦИ	серый	Эластичный полужидкий клей для безпустотной укладки керамических плит и плит из керамогранита на горизонтальные поверхности. Класс клея C2E S1. Толщина нанесения 1-10 мм	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	1,2 кг сухой смеси на 1м2 при толщине 1 мм	A		
2. ЛАТЕКСНАЯ ДОБАВКА В ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ И АДГЕЗИИ												
4	57502444	PCI® Lastoflex, Ластофлекс	ПЦИ	белый	Жидкая добавка для повышения эластичности и адгезии клеев PCI	канистра 4 кг	90 канистр 360 кг	кг	0,17-0,19 кг на м2 4л на 15кг клея	A		
3. ХИМОСТОЙКИЕ ЭПОКСИДНЫЕ ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ И МАССЫ												
5	50346120	Двухкомпонентный состав PCI® Dugarox NT ПЦИ Дюрапокс NT	ПЦИ	30 Дымчато белый (Aged white)	Эпоксидная масса для приготовления клея для укладки керамической плитки и затирки швов, подверженных химическому воздействию, а также в сооружениях с питьевой водой. Без инертного наполнителя. Через 4 часа можно затирать швы на вертикальной поверхности. Через 16 часов по плитке можно ходить и затирать швы. Смешивается с песком.	комбиупаковка 4 кг	73 ведр кг	288	кг	0,61 кг на м2 при толщине 1 мм	C	
	31 Темно-серый (Cement grey)											
	16 Серебр.-серый (Silver grey)											
	22 Песочно-серый (Sand grey)											
6	50273616	Двухкомпонентный состав PCI® Dugarox NT plus ПЦИ Дюрапокс NT плюс	ПЦИ	30 Дымчато белый (Aged white)	Готовая к применению эпоксидная масса для укладки керамической плитки и затирки швов, подверженных химическому воздействию. Толщина нанесения как эпоксидного клея от 2 мм и более. Для затирки швов шириной 2-20 мм. Также применяют, как состав для герметизации закладных деталей в бассейнах с праймером Eroxigrund 390 и посыпкой песком фр. 0,3-0,8 мм. Класс клея R2T	комбиупак. 4 кг	73 ведр кг	288	кг	1,6 кг на м2 при толщине 1 мм	A	
	50346014			A								
	50390216			B								
	50917778			A								
7	54763617	Эпоксидный клей-затирка Мастертайл 700	Mastertile 700	Белый (White)	Готовая к применению эпоксидная масса для укладки керамической плитки и затирки швов, подверженных химическому воздействию. Толщина нанесения как эпоксидного клея от 2 мм и более. Для затирки швов шириной 2-10 мм.	комбиупак. 5,2 кг	72 ведра 374,4 кг	кг	1,7кг на м2 при толщине 1 мм	A		
	54763723			Серый (Grey)						A		
4. ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ЭПОКСИДНЫЕ ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ												
8	50195032	Двухкомпонентный состав Dugarox EL	ПЦИ Дюрапокс ЕЛ	ПЦИ	черный	Готовый к применению эпоксидный токопроводящий клей для укладки керамической плитки и заделки швов. Класс клея R2T	комбиупак. 4 кг	72 ведр кг	288	кг	1,6 кг на м2 при толщине 1 мм	C
5. ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ												
9	50319143	Двухкомпонентный полиуретановый клей PCI® Collastic	ПЦИ Колластик	голубой	Двухкомпонентный полиуретановый клей для укладки керамической плитки на металлические, стеклянные, ПВХ, гипсовые, гипсокартонные основания, в т.ч. подверженные химическому воздействию. Класс клея R2T	упаковка 3 кг	125 упаковок 375 кг	кг	2-5 кг на м2	C		
6. ЗАТИРКИ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ												
10	57062438	Сухая затирочная смесь PCI® Nanofug ПЦИ Нанофуг	ПЦИ	20 Белый (White)	Универсальная сухая смесь для затирки швов шириной 1-10 мм и для всех видов керамических плиток и плит из керамогранита. Водонепроницаемость через 4 часа. Класс затирки CG2 WA.	мешок 15 кг	64 мешка кг	960	кг	0,4-1,5 кг на м9	A	
	56137694			A								
	55257311			20 Белый (White)		мешок 4 кг	240 пакетов 960 кг	кг	A			
	51648435			31 Темно-серый (Cement grey)					A			

№ поз.	Арт.№ SAP	Наименование материала	Цвет	Описание материала и его применения	Упаковка	Поддон	Ед. изм.	Расход материала	Складская позиция		
11	55252965	PCI® Durafug NT Дюрафуг	ПЦИ	Серый (Grey)	Химоустойчивая стойкая затирка на цементной основе для расшивки швов шириной 3-20 мм на промышленных полах и в плавательных бассейнах	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	0,8-1,5 кг на м2	A	
7. ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ											
12	50170160	Силиконовый герметик Silcoferm S Силкоферм С	ПЦИ	PCI®	Прозрачный (Transparent)	Силиконовый герметик для герметизации швов между плитками или стыков между плитками и премыкающими конструкциями, подверженных кратковременным воздействиям воды в душевых, кухнях, туалетах, в жилых и коммерческих помещениях. Без запаха.	туба 310 мл	13 штук в коробке 1200 штук поддон 372 кг	шт	100мл на 1 п.м. шва размером 10x10мм	C
	20 Белый (White)				A						
	31 Тёмно-серый (Cement grey)				A						
13	50252710	Силиконовый герметик Silcoferm VE Силкоферм VE	ПЦИ	PCI®	Прозрачный (Transparent)	Силиконовый герметик для герметизации стыков между плитками или плитками конструкциями, подверженных постоянному воздействию воды (бассейны, аквапарки, фонтаны, ванны, а также балконах и терассах).	туба 310 мл	коробка 12 штук поддон 1200 штук 372 кг	шт.	100мл на 1 п.м. шва размером 10x10мм	A
	01 Белый (Brilliant White)				A						
	31 Тёмно-серый (Cement grey)				C						
8. ГРУНТОВКИ											
14	50153518	Грунтовка Gisogrund	ПЦИ	PCI® Гизогрунд	голубой	Быстротвердеющая грунтовка для минеральных и сильнопористых оснований (бетонные, гипсовые, из гипскартонных плит, из пено- и керамзитобетона, из штукатурки и др.). Наносится перед нанесением выравнивающих составов и стяжек, плиточного клея или гидроизоляции.	канистра 20 л	22 канистры 440 л	л	0,1-0,25 л на м2	A
	50153306						канистра 5 л	75 канистр 375 л			л
15	51942586	Грунтовка Gisogrund 303	ПЦИ	PCI® Гизогрунд	жёлтый	Быстротвердеющая грунтовка для невпитывающих оснований (керамогранит, плиты из натурального камня, асфальтобетон). Наносится перед нанесением выравнивающих составов и стяжек, плиточного клея или гидроизоляции.	канистра 20 л	22 канистр 440 л	л	0,10-0,15 л на м2	C
	51942639						канистра 5л	45 канистр 375 л			л
16	55262558	Грунтовка Gisogrund 404 Гизогрунд 404	ПЦИ	PCI®	фиолетовый	Быстротвердеющая грунтовка для невпитывающих и впитывающих оснований (деревянных полов, выравнивающих составов и стяжек PCI, магнизиальных, ангидридных оснований, из наливного асфальта, оснований из ОСП и ДСП, керамических плиток, из бетона). Наносится перед нанесением выравнивающих составов и стяжек, плиточного клея или гидроизоляции.	канистра 20 л	22 канистр 440 л	л	0,1л-0,15л на м2	C
	55262611						канистра 5 л	75 канистр 375 л			л
17	50343841	PCI® Eroxigrund 390 Эпоксигрунд 390	ПЦИ		прозрачный	Двухкомпонентный эпоксидный праймер (грунтовка). Для грунтования бетонных, деревянных, из литого асфальта, керамических, из ПВХ, пластмассы, искусственных смол оснований.	комбиупаковка 10 кг	30 упаковок 300 кг	кг	0,25-0,50 кг на м2	A
	50327413						комбиупаковка 1 кг	280 комбиупаковок 280 кг			кг
18	55260014	PCI® Repahaft Репахфт	ПЦИ	серый	Связующая смесь для строительных растворов и стяжек со связующим материалом. Грунтовка под стяжку Novoment.	мешок 25кг	40 мешков 1000 кг	кг	2,0-2,5 кг на м2	A	
9. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ											
19		Двухкомпонентная эластичная PCI® Seccoral 2K Rapid/ ПЦИ Секорал 2 К			Скоростная двухкомпонентная высокоэластичная гидроизоляция на полимерцементной основе. Для наружного и внутреннего применения. Для профессиональной гидроизоляции бассейнов, аквапарков, велнесс-центров. Наносится валиком, кистью, шпателем. Укладка плитки возможна через 4 часа, в бассейнах через 2-3 дней.	комплект 25 кг (12,5+12,5 кг)				2,5-3,2 кг при толщине 2,0-2,5мм	
	50252789	Сухой компонент PCI® Seccoral 2K Rapid/ ПЦИ Секорал 2 К		серый	Сухая смесь на цементной основе со специальными добавками	мешок 12,5 кг	64 мешков 800 кг	кг			A
	50252790	Жидкий компонент Seccoral 2K Rapid/ ПЦИ Секорал 2К	PCI®	белый	Полимермодифицированная акриловая эмульсия	ведро 12,5 кг	33 ведра 412,5 кг	кг			A
20	50187014	Гидроизоляция Lastogum Ластогум	ПЦИ	PCI®	серый	Однокомпонентная эластичная гидроизоляция для ванных комнат, душевых, кухонь. Наносится валиком, кистью, шпателем. Первый слой серый, второй - белый. Толщина мембраны 0,6 мм.	ведро 25 кг	24 ведра 600кг	кг	1,1-1,2 кг на м2	A
	50955301						белый				
	50154525						серый				
	51647640						белый	ведро 8 кг			80 ведер 640 кг

№ поз.	Арт.№ SAP	Наименование материала	Цвет	Описание материала и его применения	Упаковка	Поддон	Ед. изм.	Расход материала	Складская позиция		
21	57737022	Химостойкая гидроизоляция Aroflex W	РСІ® ПЦИ Апофлекс В	бежевый	Химостойкая эластичная полиуретановая гидроизоляция тиксотропного типа под химостойкую плитку. Наносится на вертикальные, горизонтальные и потолочные поверхности	комбиупак.	5 кг	60 комбиупаковок 300 кг поддон	кг	1,1 кг на 1 м2 при толщине 1,0 мм	С
10. УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ И МАНЖЕТЫ											
22	45084001	Уплотняющая лента РСІ® Recitare Objekt ПЦИ Пецитейп Объектбанд	голубой	Уплотняющая лента для уплотнения стыков, углов. Длина ленты 50 м. Ширина ленты 120 мм	рулон 50м	122 рулона 6100 м	рулон 50 м	1 пм на 1 п.м. стыка		А	
23	45111371	Уплотняющая лента РСІ® Recitare 120 ПЦИ Пецитейп 120	голубой	Уплотняющая лента для уплотнения стыков, углов. Длина ленты 10 м. Ширина ленты 120 мм	рулон 10м	392 рулона 3920 м	рулон 10 м	1 пм на 1 п.м. стыка		А	
24	45111367	Уплотняющая манжета РСІ® Recitare 10x10/ ПЦИ Пецитейп 10x10	голубой	Уплотняющая манжета для гидроизоляции стыка между трубами и конструкцией. Размер 10x10 см	шт	коробка 50 шт.	шт.			А	
25	45111370	Уплотняющая манжета Recitare 42,5x42,5 см/ Пецитейп 42,5x42,5 см	РСІ® ПЦИ	голубой	Уплотняющая манжета для гидроизоляции стыка между трубами и конструкцией. Размер 42,5x42,5.	шт	коробка шт.	10 шт.		А	
26	45111372	Внешний угол Recitare 90° А 90° А	РСІ® ПЦИ Пецитейп	голубой	Угол 120x120мм для герметизации внешних углов пол/стена и стена пол	шт	коробка шт.	10 шт.		А	
27	45111369	Внутренний угол Recitare 90° І 90° І	РСІ® ПЦИ Пецитейп	голубой	Угол 120x120мм для герметизации внутренних углов пол/стена и стена пол	шт	коробка шт.	10 шт.		А	
28	45086390	Уплотнительная лента Recitare 250	РСІ® ПЦИ Пецитэйп	голубой	Уплотняющая лента для уплотнения стыков, углов. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 250 мм.	рулон 20м	120 рулон поддон	рулон 20 м		А	
29	45084028	Гидроизоляционная бутиловая лента РСІ® Recitare WS ПЦИ Пецитейп WS		голубой	Самоклеющаяся гидроизоляционная бутилкаучуковая лента для уплотнения стыков, углов. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 100 мм.	рулон 20м	поддон шт	120 рулон 20 м	1 пм на 1 п.м. стыка	А	
11. ДОБАВКА В ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ											
30	55654228	Акриловая эмульсия Emulsion Эмульсион	РСІ® ПЦИ	белый	Однокомпонентная акриловая эмульсия. Предназначена для приготовления полимермодифицированных стяжек, штукатурок и адгезионных грунтовок. Плотность добавки 1,10 г/см3	канистра 20 кг	22 канистры 440 кг	кг	30-70 г/мм/м2	А	
12. ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ											
31	50194063	Тиксотропная сухая смесь Pericret	РСІ® ПЦИ Перикрет	серый	Сухая смесь тиксотропного типа для выравнивания вертикальных, потолочных и горизонтальных поверхностей перед приклеиванием плитки. Толщина нанесения от 3 до 20 мм. Приклеивать плитку можно через 2 часа. Для наружного и внутреннего применения.	мешок 25 кг	42 мешков 1050 кг	кг	1,3 кг на м2 при толщине 1 мм	А	
32	50195070	Самонивелирующаяся сухая смесь РСІ® Periplan Периплан	ПЦИ	серый	Самонивелирующаяся сухая смесь для выравнивания горизонтальной поверхности бетонных, цементно-песчаных и ангидритных стяжек, из наливного асфальта оснований. Толщина заливки от 2 до 30 мм. Для внутреннего применения.	мешок 25 кг	42 мешков 1050 кг	кг	1,6 кг на м2 при толщине 1 мм	А	
33	50955831	Пластичная сухая смесь Novoment M3 Plus Новомент М3 Плюс	РСІ® ПЦИ	серый	Готовая сухая смесь для устройства стяжки толщиной от 20 до 80 мм. Укладка плитки возможна через 3 дня.	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	20 кг на м2 при толщине 10 мм	С	
13. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРОТЕЧЕК											
34	50189013	РСІ® Polyfix 30 sec. Полификс 30 сек	ПЦИ	серый	Гидропломба для устранения активных протечек за 30 секунд	банка 1 кг	коробка 10 кг 200 кг поддон	кг	1,5 г/см3	А	
35	50189694	РСІ® Polyfix 5 минут Полификс 5 минут	ПЦИ	серый	Материал для устранения неактивных протечек в течение 5 минут. Может использоваться для скоростного крепления анкеров и скоростного ремонта бетонных, каменных, кирпичных оснований глубиной разрушения от 5 до 50 мм.	ведро 5 кг	40 ведер 200 кг поддон	кг	1,5 кг на м2 при толщине 1 мм	А	
36	55259378	РСІ® Polyfix Plus Полификс Плюс	ПЦИ	серый	Материал для устранения неактивных протечек в течение 5 минут. Может использоваться для скоростного крепления анкеров и скоростного ремонта бетонных, каменных, кирпичных оснований глубиной разрушения от 5 до 50 мм.	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	1,5 кг на м2 при толщине 1 мм	А	
14. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ											
37	50253088	РСІ® PCI Repaflo/ Репэфлоу	ПЦИ		Анкерный состав на цементной основе для инсталляции закладных деталей. Толщина заливки 5-100мм	мешок 25 кг	40 мешков 1000 кг	кг	2,3 кг на м2 при толщине 1 мм	А	

№ поз.	Арт.№ SAP	Наименование материала	Цвет	Описание материала и его применения	Упаковка	Поддон	Ед. изм.	Расход материала	Складская позиция
15. ОЧИСТИТЕЛИ									
38	50334049	Кислотный очиститель Zementschleier Entferner Sauer PCI®	серый	Средство для очистки всех видов керамической плитки от остатков затирки, высолов, грязи, масел и т.п.	банка 1 л	4 банки 4 л	л.		С
39	50319509	Щелочной очиститель Zementschleier Entferner Alkalisch PCI®		Средство для очистки плитки из натурального камня от остатков затирки, высолов, грязи, масел, жира и т.п.	банка 1 л	4 банки 4 л	л.		С
40	50325059	Очиститель от битумных, масляных пятен, нефтепродуктов PCI® Entöler		Для удаления от битумных, масляных пятен, нефтепродуктов	банка 1л		л.		С
41	50236092	ПЦИ Энтёлер	прозрачный		канистра 45 л		л.		С